

ГОСТы и СНИПы: гипсокартонные конструкции (ГКЛ)

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО
+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы проверены по базам Росстандарта и Минстроя

БЛОК 1. ГИПСОКАРТОН (ГКЛ / Knauf)

Номер	Название	Статус	Применение
СП 163.1325800.2014	Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа	действует	Главный СП по системам Knauf: перегородки на металлокаркасе ПН/ПС 50/65/75/100 мм, шаг стоек 600/400 мм. Звукоизоляция до R_w 54–57 дБ, огнестойкость до EI 90–120
ГОСТ 6266-97	Листы гипсокартонные. Технические условия	действует	ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО: толщина 6,5–24 мм (типовая 12,5), длина 2000–4000 мм, ширина 1200/600 мм, прочность на изгиб, водопоглощение
ГОСТ 32614-2012	Плиты гипсовые строительные. Технические условия (EN 520:2009)	действует	ГКЛ по евростандарту: типы А, Н1, F, R, I, D, E. Применяется наряду с ГОСТ 6266-97, на него ссылается СП 163
ГОСТ Р 51829-2022	Листы гипсоволокнистые и изделия на их основе. Технические условия	действует	ГВЛ/ГВЛВ 2500×1200 мм, толщина 10/12,5 мм. Заменил ГОСТ Р 51829-2001
ГОСТ 125-2018	Вяжущие гипсовые. Технические условия	действует	Гипсовые вяжущие для шпаклёвок, штукатурок, клеев в системах ГКЛ. Заменил ГОСТ 125-79